Dérouleuse Butteuse 1 rang

Très compacte, elle vous permettra de dérouler vos films dans tous les terrains et même en dévers.

La descente automatique du rouleau suivi par son frein à pression verticale évitera en cas de vent au plastique d'échapper des roues.

Ses déflecteurs réglables en hauteur, longueur et en angle, vous permettront d'orienter la terre et d'éviter les projections sur le film plastique.

Son rouleau avant ,astucieusement disposé sous les bras de relevage, vous permettra de préparer une surface bien plane avant la pose du film plastique.

Ses roues inclinées permettront le passage sur buttes et la pose du film sur les minis tunnels (ou chenilles).

Construction tubulaire, réglage des disques, des roues et des rasettes.

Carter de formage de butte

OPTIONS

- Dévidoir de gaine goutte à goutte avec enfouisseur
- Localisateur d'engrais
- Perforateur
- Planteuse de plant en motte ou mini motte




TABLEAU DE PERFORMANCE						
Dérouleuse Butteuse 1 rang						
Désignation	REF.	COLISAGE				Performances
		Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	
Dérouleuse butteuse 1 rang	DRBT2	2,30 m	1,50 m	1,30 m	260 Kg	1 chauffeur 1 opérateur Puissance tracteur : 40 0 70 CV Vitesse déroulage : 4 à 10 KM/h